

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



Дзяржаўная ўстанова
«**ЧЭРВЕНСКІ РАЙОННЫ ЦЭНТР
ГІГІЕНЫ І ЭПІДЭМІЯЛОГІІ**»

вул. Гарбачова, 16, 223232, г.Чэрвень,
тэл./факс 8(01714) 52 706

E-mail: sanmedcherven@yandex.by

28.09.2026 № 2/5-7/ 1491

На № _____ от _____

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение
«**ЧЕРВЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ**»

ул.Горбачёва, 16, 223232, г.Червень,
тел./факс 8(01714) 52 706

E-mail: sanmedcherven@yandex.by

Руководителям
учреждений, организаций и
предприятий

О предоставлении информации

В соответствии с приказом Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2009г № 1160 «Об информационной работе с населением Республики Беларусь» в Червенском районе проводится Единый день здоровья «**28 сентября – Всемирный день борьбы против бешенства**».

Просим разместить на сайтах, стендах и уголках здоровья информационно-образовательные материалы, провести мероприятия (в т.ч. «горячая линия», видеоролики, бегущая строка и др.) и предоставить информацию о проделанной работе в ГУ «Червенский РЦГиЭ» до 03.10.2026 по электронной почте org@sanmedcherven.by.

Главный врач

Н.К. Лойко

28 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА



Ежегодно 28 сентября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается Всемирный день борьбы с бешенством. Этот день посвящен распространению информации о способах профилактики бешенства и последствиях заражения.

По оценкам ВОЗ, от бешенства ежегодно умирает 59 000 человек. Поскольку в 99% случаев заражение людей бешенством происходит в результате укусов и оцарапывания собак, многие из этих случаев смерти можно было бы предотвратить с помощью вакцинации животных и профилактики укусов.

ВОЗ стремится положить конец случаям гибели людей от бешенства, передаваемого собаками, с помощью комплексного подхода, способствующего массовой вакцинации собак, обеспечению доступа людей к экстренной вакцинопрофилактике людей, подготовке работников здравоохранения, улучшению эпидемиологического надзора и профилактике укусов путем проведения информационно-разъяснительной работы.

Сегодня безопасные и эффективные вакцины для животных и людей – важнейшие инструменты, позволяющие исключить гибель людей от бешенства, а осведомленность – ключевой фактор успеха в эффективной профилактике бешенства.

Бешенство — зоонозная особо опасная вирусная инфекция, передающаяся через укусы животных со слюной и проявляющаяся тяжелым поражением центральной нервной системы и высокой летальностью, достигающей 100%.

Источник инфекции– больные бешенством собаки, кошки, лисы, еноты, волки, енотовидные собаки, шакалы, летучие мыши и некоторые другие животные.

Бешенство передается людям и животным через слюну, обычно через укусы, царапины или прямой контакт со слизистой оболочкой (например, глаз, рта), открытыми ранами.

После появления клинических симптомов бешенство заканчивается летальным исходом в 100% случаев.

В случае укуса, оцарапывания или ослонения потенциально бешеным животным необходимо как можно быстрее промыть рану под проточной

водой с мылом в течение 10 минут, а потом в кратчайшие сроки обратиться за медицинской помощью. Чем раньше человек обратится за медицинской помощью, тем больше вероятность благоприятного исхода.

Вакцинация – единственный эффективный способ предупреждения бешенства.

Полный курс антирабической вакцинации включает шесть внутримышечных инъекций. Первую прививку делают в день обращения, а далее – на 3, 7, 14, 30, 90 сутки после укуса.

Некоторым людям, получившим наиболее тяжелые повреждения, назначают еще и антирабический иммуноглобулин. Решение о необходимости применения антирабического иммуноглобулина принимает врач.

Профилактические прививки против бешенства включены в национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям и проводятся бесплатно амбулаторно или в стационаре.

Напоминаем о мерах неспецифической профилактики бешенства:

- не выпускайте домашних животных на самовыгул,
- не позволяйте домашним животным контактировать с бродячими и дикими животными,
- не приводите домой пойманных на улице бродячих животных,
- не приближайтесь к диким или бродячим животным, даже если они кажутся дружелюбными,
- не забывайте регулярно делать прививку от бешенства домашним питомцам.

Вакцинация домашних животных поможет избежать смертельной болезни не только вам, но и вашему окружению.

ГУ «ЧервенскийРЦГиЭ», 2026 г.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ БЕШЕНСТВА



БЕШЕНСТВО – ОСОБО ОПАСНАЯ ИНФЕКЦИЯ, КОТОРАЯ ПОРАЖАЕТ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ, ВЫЗЫВАЯ ТЯЖЕЛЫЕ НАРУШЕНИЯ, ПРИВОДЯЩИЕ К ГИБЕЛИ

ЕЖЕГОДНО МНОГО ЧЕЛОВЕК ПОДВЕРГАЮТСЯ НАПАДЕНИЯМ ЖИВОТНЫХ

ИСТОЧНИКИ ИНФЕКЦИИ

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ

- ПРИ УКУСЕ
- ПРИ ПОПАДАНИИ ЗАРАЖЕННОЙ СЛЮНЫ ЖИВОТНОГО НА ПОВРЕЖДЕННЫЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ И СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ



ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСЕ?

- ОЧИСТИТЬ РАНУ, ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫВ МЫЛОМ С ВОДОЙ
- НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ В ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
- О ПОКУСАВШЕМ ЖИВОТНОМ СООБЩИТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СИМПТОМЫ:

- ЖЖЕНИЕ И ОНЕМЕНИЕ В ОБЛАСТИ УКУСА
- БЕСПОКОЙСТВО, СТРАХ, БЕССОННИЦА
- ОДЫШКА, СУДОРОГИ МЫШЦ ГЛОТКИ
- ГИДРОФОБИЯ, АЭРОФОБИЯ, АКУСТИКОФОБИЯ
- СЛЮНОТЕЧЕНИЕ, АГРЕССИЯ
- ПАРАЛИЧ МЫШЦ ЛИЦА, ЯЗЫКА, КОНЕЧНОСТЕЙ
- ПАРАЛИЧ ДЫХАТЕЛЬНЫХ И СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦ

! БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ЗАРАЗЕН

ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА

УСПЕХ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО БЫСТРО НАЧАТО ЛЕЧЕНИЕ!

АНТИРАБИЧЕСКУЮ ВАКЦИНУ ВВОДЯТ 6 РАЗ:

1. В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ К ВРАЧУ (0-й ДЕНЬ)
2. НА 3-й ДЕНЬ
3. НА 7-й ДЕНЬ
4. НА 14-й ДЕНЬ
5. НА 30-й ДЕНЬ
6. НА 90-й ДЕНЬ



ЕСЛИ ЗА УКУСИВШИМ ЖИВОТНЫМ УСТАНОВЛЕНО НАБЛЮДЕНИЕ, И В ТЕЧЕНИЕ 10 СУТОК ПОСЛЕ УКУСА ОНО ОСТАЛОСЬ ЗДОРОВЫМ, ТО ДАЛЬНЕЙШИЕ ИНЪЕКЦИИ ПРЕКРАЩАЮТ



ПРИ НАЛИЧИИ ПОКАЗАНИЙ, КРОМЕ ВАКЦИНЫ ОДНОКРАТНО ВВОДЯТ АНТИРАБИЧЕСКИЙ ИММУНОГЛОБУЛИН

Бешенство



Бешенство – зоонозная инфекция, передающаяся человеку от диких и домашних животных.

Источник инфекции – собаки, кошки, лисы, летучие мыши, волки, енотовидные собаки.

Бешенство передается контактным путем в следующих случаях:

- при укусе или оцарапывании больным животным
- при ослонении больным животным поврежденных кожных покровов или неповрежденных слизистых оболочек
- при снятии шкур и разделке туш без защитных перчаток при наличии повреждений кожи рук
- при ранении предметами, загрязненными инфицированной слюной больных животных



Симптомы: слабость, общее недомогание, лихорадка, головная боль, дискомфорт в месте укуса, беспокойство, спутанность сознания, возбуждение, галлюцинации, гидрофобия (боязнь воды) и бессонница

Прогноз бешенства неблагоприятный. Если у человека появились симптомы, исход один – смерть.

Что делать при укусе животным:

- промыть рану под проточной водой с мылом в течение 10 минут
- в кратчайшие сроки обратиться за медицинской помощью

Экстренная профилактика

Антирабическую вакцину вводят 6 раз по схеме: 0-3-7-14-30-90 дней от момента начала курса вакцинации. При наличии показаний однократно вводится антирабический иммуноглобулин.

Меры профилактики бешенства

- не выпускайте домашних животных на самовыгул
- не позволяйте домашним животным контактировать с бродячими и дикими животными
- не приводите домой пойманных на улице бродячих и диких животных
- не приближайтесь к диким или бродячим животным, даже если они кажутся дружелюбными
- регулярно делайте прививку от бешенства домашним питомцам

cgou.raspotrebnadzor.ru

Всемирный день борьбы против **БЕШЕНСТВА**

28 сентября



БЕШЕНСТВО – одно из самых опасных инфекционных заболеваний человека и животных, которое в случае несвоевременно принятых мер может привести к смертельному исходу. Источником и резервуаром природного бешенства являются дикие плотоядные животные (енотовидные собаки, волки, лисицы и др.), от которых инфекция передается домашним животным и людям при укусах, царапинах и других повреждениях кожи. МОГУТ ЗАРАЖАТЬСЯ БЕШЕНСТВОМ И ПЕРЕДАВАТЬ ВИРУС другим животным и человеку крупный рогатый скот, лошади, другие травоядные животные, а также собаки и кошки.

Что делать, если вас покусало животное (домашнее, бездомное или дикое)?

- промойте место повреждения крепким мыльным раствором, обработайте его йодной настойкой и обратитесь за медицинской помощью;
- о покусавшем Вас животном сразу же сообщите в ветеринарную службу по месту жительства.

ЗНАЙТЕ! Медицина не располагает на сегодняшний день средствами лечения бешенства. Только своевременно сделанные профилактические прививки защитят Вас от этой смертельно опасной инфекции!

ГУ «ЧервенскийРЦГиЭ», 2026 г.

ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА

БЕШЕНСТВО – ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ,
НО ЕГО МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ!



КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ?



Не подходите к незнакомым
и бездомным животным



Не гладьте дикое животное,
даже если оно кажется безобидным



Не провоцируйте собак и кошек



Не пытайтесь самостоятельно
поймать подозрительное животное



Вакцинируйте домашних животных
против бешенства

ВАС УКУСИЛО ЖИВОТНОЕ?



1. НЕМЕДЛЕННО
промойте место укуса
водой с мылом



2. КАК МОЖНО СКОРЕЕ
обратитесь в медицинскую
организацию



3. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
врач назначит антирабическую
вакцинацию и другие
мероприятия



НЕ ЖДИТЕ ПОЯВЛЕНИЯ СИМПТОМОВ!

Когда появятся клинические признаки бешенства,
заболевание практически всегда заканчивается
смертельно.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Не только укус может быть опасным.
Риск возможен при:



осложнении повреждённой кожи



попадании слюны на слизистые



контакте с животным,
которое ведёт себя необычно



При любом
подозрительном
контакте –
обратитесь
к врачу.

ПОМНИТЕ!



Бешенство поражает нервную
систему и передаётся человеку
через слюну больного животного.
После появления симптомов
болезнь неизлечима.


ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ – ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА!



Регулярно вакцинируйте
своих питомцев
и не допускайте
их контакта
с дикими и
бесхозными животными

ГУ «ЧервенскийРЦГиЭ», 2026 г.

БЕШЕНСТВО



Бешенство - острое инфекционное заболевание, общее для человека и животных. При отсутствии специального лечения - приводит к смерти больного. Вирус бешенства проникает в организм человека при укусе зараженным животным или при попадании его слюны на поврежденную поверхность кожи (ссадины, раны, царапины).

Источником заражения человека вирусом бешенства являются инфицированные животные (собаки, лисы, волки, ежи, кошки и т.д.)

Что нужно делать, если Вас укусило больное животное?

- Промойте рану с мылом
 - В кратчайшие сроки обратитесь в травматологический пункт!
- Даже если Вас укусила Ваша собственная собака, кошка или иной домашний питомец, но Вы не уверены в том, что прививка была сделана вовремя, обязательно обратитесь к врачу, а животное доставьте в ветеринарную клинику для освидетельствования и вакцинации.


Дикие животные (лисы) теряют природный страх перед людьми, забегают в населенные пункты и нападают на людей, сельскохозяйственных и домашних животных.

Чтобы максимально оградить себя от угрозы заражения бешенством, избегайте контактов с уличными (бродячими) животными.

По вопросу вакцинации животных против бешенства обращаться в ветеринарную службу района.

Помните! ОТ БЕШЕНСТВА

НЕ ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ! БЕШЕНСТВО ОПАСНО!





ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!

одно из самых особо опасных заболеваний диких, домашних, сельскохозяйственных животных и человека с признаками поражения центральной нервной системы, **всегда с летальным исходом**

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕНОСЧИКИ ВИРУСА

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ



Дикие плотоядные теряют страх перед людьми, проявляют излишнее дружелюбие, но при этом не боятся напасть на животных и людей



ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ



У собак и кошек наблюдается смена агрессии и ласки, извращение аппетита, усиление полового инстинкта, судороги, обильное слюнотечение.



ЗАРАЖЕНИЕ И СИМПТОМЫ

Заражение происходит через слюну больных животных:



- при укусе
- через слюну, царапины, расчесывание кожных покровов, слизистую оболочку глаз, полости рта и носа

- при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной
- при контакте шерсти и раздольными туго держа животных



После попадания в организм первичная репликация вируса происходит в мышечных клетках на месте проникновения, вызывая боль, зуд и покраснение. Далее он движется по нервным волокнам в спинной мозг. Вначале вызывает раздражение нервных клеток с проявлением агрессии, возбуждения и беспокойства, а затем их истощение, обуславливающее параличи. Вирус распространяется и в другие ткани: слюнные железы, амниоту, кору надпочечников, почки, спинные мышцы, что сопровождается обильным слюнотечением, возбуждением, судорогами. **Далее наступит общий паралич и смерть.**

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСЕ?

1. интенсивно промыть рану, место укуса теплой водой с хозяйственным мылом.



2. немедленно обратиться за помощью в медицинское учреждение



3. о покусавшем животном сразу же сообщить в учреждение государственной ветеринарной службы

БЕШЕНСТВО - СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!
ВЫЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ - ПРЕДУПРЕДИТЬ МОЖНО!

ГУ «ЧервенскийРЦГиЭ», 2026 г.